




MOCNA ŻARÓWKA LED HB5 9007 USA 300% DODGE RAM

CENA:

79,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Kod EAN: 0740030749035



OPIS PRZEDMIOTU

Mega mocna markowa żarówka LED Ultra Performance F2 HB5 (9007 / 9004)

w wyjątkowo kompaktowych rozmiarach

- potężny strumień światła
- wydłużona żywotność
- filtr EMC (zakłóceń radia/CB)
- wyjątkowo kompaktowe wymiary - mieszczą się w każdej lampie

Nie daj się nabrać! Opowieści o samochodowych zestawach LED o mocy 10000 lum (albo i więcej), czyli prawie 10x więcej, niż emituje żarówka halogenowa, zostawmy między bajkami. Sprawdź sam! Kup kilka różnych zestawów, porównaj je i w ciągu 14 dni zwróć towar bajkopisarzom.





Nie sprzedajemy masowo produkowanej tandety. Oferujemy jakość stosowaną w lotnictwie - wszystkie żarówki mają indywidualne numery seryjne, by w razie awarii móc dojść do przyczyny i wyeliminować każdy błąd w procesie produkcji.

intensywne światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne

Żarówka halogenowa HB5 emituje strumień świetlny o mocy ok. 1200 lumenów. Ten LED emituje strumień o mocy 4000 lumenów. Ale najlepsze oświetlenie główne to nie po prostu takie, które jest najjaśniejsze. Mocne oświetlenie skierowane byle gdzie powoduje oślepianie. **Miedziany rdzeń** o podwyższonym przewodnictwie termicznym umożliwił zbliżenie paneli diodowych na odległość **1 mm**. Dzięki temu oświetlenie Ultra Performance F2 umiejscawia diody **dokładnie w ognisku lampy** - tam, gdzie jest potrzebne. Dzięki precyzyjnej kontroli nad oświetleniem kierowca ma lepszą widoczność, ryzyko oślepiania jest zminimalizowane, a jazda bezpieczniejsza.

diody LED światowego lidera w produkcji najwyższej jakości LED

- **najmniejsze** wymiary (najbliżej im wielkością do żarników wolframowych z żarówek halogenowych)
- znakomite własności **termiczne**
- najwyższa **niezawodność**
- niewielkie reaktancje pasożytnicze
- wysoka stabilność
- pełna sprawność w czasie poniżej 0,1s

- ekstremalna **żywołność** do 50.000h





Wydajny radiator z aluminium lotniczego umożliwił osiągnięcie kompaktowych rozmiarów dla bezproblemowego montażu w każdej lampie.

"Inteligentny" system chłodzenia z prędkością obrotową dostosowaną do temperatury rdzenia ogranicza zbędny hałas i zapewnia aktywne chłodzenie dla zachowania najdłuższej żywotności.

parametry techniczne:

- system **EMC - filtr zakłóceń** radia FM/CB
- moc maksymalna żarówki: 36W
- moc znamionowa żarówki: 29W
- certyfikaty: FC, CE, RoHS
- zasilanie: 9-32V
- filtr przeciwzakłóceńowy: tak
- żywotność LED: 50000 h (prawie 6 lat non-stop)
- barwa: 6500k (biała)
- wodoodporność, pyłoodporność: IP65
- technologia LED: COB
- zasięg światła: +30%
- chłodzenie: aktywne, adaptacyjne

Dzięki umiejscowieniu sterownika LED w puszcze na przewodzie, z dala od źródła ciepła (diód LED), udało się nie tylko osiągnąć **kompaktowe wymiary**, ale też znacząco **zminimalizować ryzyko awarii**

w zestawie:

- markowa żarówka LED Ultra Performance F2 ZES HB5 (Plug&Play)
- eleganckie opakowanie
- na życzenie faktura

A co z homologacją?

Wszelkie opowiadania o uznawanej w Polsce homologacji drogowej jakichkolwiek żarówek LED HB5 to kłamstwa. Przepisy stanowią, że żarówka HB5 musi być halogenowa, by mogła być użytkowana na drogach publicznych jako główne źródło światła. Zalecamy mieć w samochodzie zapasowy zestaw żarówek halogenowych na wymianę. Homologacja radiowa to nie homologacja drogowa. Symbolem homologacji drogowej jest litera E z liczbą tej samej wielkości. Mniejsza liczba lub umiejscowiona niżej albo wyżej w stosunku do litery E na żarówce oznacza, że sprzedawca próbuje cię nabrać.



