




ZESTAW LED HB3 CSP ŻARÓWKI 300% 12V CANBUS MOCNE

CENA:
94,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Kod EAN: 6996820019190



OPIS PRZEDMIOTU

Zestaw LED X-TREME CSP HB3





- najostrzejsza granica światła i cienia
- potężny strumień światła
- wydłużona żywotność


Nie daj się nabrać! Opowieści o samochodowych zestawach LED o mocy 10000 lum (albo i więcej), czyli prawie 10x więcej, niż emituje żarówka halogenowa, zostawmy między bajkami. Sprawdź sam! Kup kilka różnych zestawów, porównaj je i w ciągu 14 dni zwróć towar bajkopisarzom.

intensywne światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne

Żarówka halogenowa HB3 emituje strumień świetlny o mocy ok. 1300 lum. Ten zestaw LED emituje strumień o mocy 8000 lum. Ale najlepsze oświetlenie główne to nie po prostu takie, które jest najjaśniejsze. Jasne oświetlenie skierowane byle gdzie powoduje oślepianie. Dlatego firma **Mitsubishi** stworzyła diody LED CSP.

Dzięki wyjątkowo **małym rozmiarom**, diody CSP **skupiają światło w ogniskowej lampy** - dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Jednorodna i precyzyjna wiązka światła spełnia wymagania przepisów drogowych dotyczących oświetlenia halogenowego. Dzięki precyzyjnej kontroli nad oświetleniem kierowcy ma lepszą widoczność, a jazda jest bezpieczniejsza.





diody LED **CSP** światowego lidera w produkcji najwyższej jakości LED

- brak emisji **UV** i **IR** - nie wypala odbłyśników
- **mniejsze** wymiary (bliżej im wielkością do żarówek wolframowych z żarówek halogenowych)
- znakomite własności **termiczne**
- wyższa **niezawodność**
- niewielkie reaktancje pasożytnicze
- ekstremalna **żywołność**

Technologia CSP zapewnia najlepsze odzwierciedlenie geometrii żarówki halogenowej, a co za tym idzie - najlepszy obraz światła (**ostre odcięcie**) nawet w najbardziej wymagających lampach odbłyśnikowych.

Żarówki z diodami COB bywają równie mocne, ale użytecznego światła dają znacznie mniej (świecą pod koła i po drzewach)

Wydajny radiator z aluminium lotniczego umożliwił osiągnięcie kompaktowych rozmiarów dla bezproblemowego montażu w każdej lampie.

"Inteligentny" system chłodzenia z prędkością obrotową dostosowaną do temperatury rdzenia ogranicza zbędny hałas i zapewnia aktywne chłodzenie dla zachowania najdłuższej żywotności.

parametry techniczne:

- system EMC - filtr zakłóceń radia FM/CB
- moc strumienia światła: 8000 lum
- moc maksymalna żarówki: 36W
- moc znamionowa żarówki: 29W
- certyfikaty: FC, CE, RoHS
- zasilanie: 9-32V
- filtr przeciwzakłóceńowy: tak

- żywotność LED: do 50000 h (prawie 6 lat non-stop)
- barwa: 6500k (biała)
- wodoodporność, pyłoodporność: IP65
- zasięg światła: +30%
- chłodzenie: aktywne, adaptacyjne





w zestawie:

- 2 markowe żarówki LED (Plug&Play)
- rękawiczka ochronna
- na życzenie faktura

A co z homologacją?Wszelkie opowiadania o uznawanej w Polsce homologacji drogowej jakichkolwiek zestawów LED H9, H11 lub H16 to kłamstwa. Przepisy drogowe stanowią, że żarówka taka musi być halogenowa, by mogła być użytkowana na drogach publicznych jako główne źródło światła. Zalecamy mieć w samochodzie zapasowy zestaw żarówek halogenowych na wymianę. Homologacja radiowa to nie homologacja drogowa.