



**ZASILACZ ODKURZACZA PHILIPS
POWERPRO AQUA DUO FC6168
FC6401 FC6404 FC6405
FC6405/81 FC6404/31**

CENA:
51,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Numer katalogowy: HK-AT-250A045-EU

Kod EAN: 5292350459378



OPIS PRZEDMIOTU

Zasilacz / ładowarka do niektórych odkurzaczy:

Philips PowerPro Aqua

Philips PowerPro Duo 2-in-1

lista kompatybilnych modeli:

- FC6168/01 Philips PowerPro Duo **18V** (nie mylić z FC6168 /01/F)
- FC6401/01 Philips PowerPro Aqua **18V** (nie wszystkie - patrz niżej)
- FC6404/01 Philips PowerPro Aqua **18V** (nie wszystkie - patrz niżej)
- FC6405/01 Philips PowerPro Aqua **18V** (nie wszystkie - patrz niżej)
- FC6405/81 Philips PowerPro Aqua **18V** (nie wszystkie - patrz niżej)
- FC6404/31 Philips PowerPro Aqua **18V** (nie wszystkie - patrz niżej)

Numer modelu znajdziesz na tabliczce znamionowej (6 znaków w lewym górnym rogu, pozostałe poniżej po ukośniku).

18V na froncie odkurzacza oznacza napięcie pakietu akumulatorów, nie zasilacza.


Zastępuje zasilacz **HK-AT-250A045-EU** (na zdjęciu obok) o parametrach:

napięcie wyjściowe (output):	25V
prąd wyjściowy (output):	0,45A
moc:	11.25VA
wtyczka 230V:	europejska / polska
średnica gniazda zasilania:	5,5 mm

Sprawdź ją (gdyż zdarzały się partie produkcyjne o większej średnicy gniazda) lub odzyskaj na tabliczce znamionowej odkurzacza albo zasilacza: "HK-AT-250A045-EU". Dla tych odkurzaczy z większym gniazdem zasilania (6.3 mm), dodatkowy adapter możesz dokupić powyżej ("Kup w zestawie") lub w aukcji nr 11713217898 albo 10817428721 (ten sam adapter).

Na wielu tabliczkach brak takiej informacji - przynajmniej upewnij się, że **nie** ma tam: "Use only with SSC-18P-12 EU 250050", "SSC-18P-20", "25V d.c." ani "25.2V d.c."

Wygląd zasilacza może się różnić w zależności od partii.



SWITCHING POWER SUPPLY


MODEL : HK-AT-250A045-EU

INPUT : 100-240V ~ 50/60Hz 0.35A

OUTPUT : 25V = 0.45A 11.25VA

www.fox.com ID 0000019930

EAC  IP20  

MADE IN CHINA 0616C

Uwaga! W przypadku odkurzaczy 2 w 1 firmy Philips (FC6168 i FC640x) zaleca się ładowanie **po wyjęciu** ich (jednostki głównej) **z obudowy**. W przeciwnym razie mogą występować problemy z ładowaniem.