



ZESTAW LED UP P4 HB3 ZES PHILLIPS ŻARÓWKI PRO

CENA:

179,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Kod EAN: 8720074137793



OPIS PRZEDMIOTU

zestaw LED P4 CSP HB3 (9005) / HB3a (9005XS) / HIR (9011)

Opowieści o samochodowych zestawach LED o mocy 10000 lum (albo i więcej), czyli 10x tyle, ile emituje żarówka halogenowa, zostawmy między bajkami.



diody CSP wiodącego na światowym rynku producenta LED

nie sprzedajemy masowo produkowanej tandety

w przypadku usterki nie wmawiamy Kupującemu, że "montował zestaw w nieautoryzowanym serwisie", tylko od ręki wymieniamy na nasz koszt


intensywne światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne

Żarówka halogenowa HB3 emituje strumień świetlny o mocy ok. 1200 lum. Ten zestaw LED emituje strumień o mocy 8000 lum. Ale najlepsze oświetlenie główne to nie po prostu takie, które jest najjaśniejsze. Jasne oświetlenie skierowane byle gdzie powoduje oślepianie. Dlatego firma **Mitsubishi** stworzyła diody LED CSP. Dzięki wyjątkowo **małym rozmiarom**, diody CSP **skupiają światło w ogniskowej lampy** - dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Jednorodna i precyzyjna wiązka światła spełnia wymagania przepisów drogowych dotyczących oświetlenia halogenowego. Dzięki precyzyjnej kontroli nad oświetleniem kierowca ma lepszą widoczność, a jazda jest bezpieczniejsza.

wydajny radiator z aluminium lotniczego umożliwił osiągnięcie kompaktowych rozmiarów dla bezproblemowego montażu w prawie każdej lampie

"inteligentny" wentylator firmy Vortex z prędkością obrotową dostosowaną do temp. zestawu ogranicza zbędny hałas i

zapewnia aktywne chłodzenie dla zachowania najdłuższej żywotności



diody LED CSP wiodącego na światowym rynku producenta LED

- wysoka stabilność
- pełna sprawność w 0,1s
- żywotność: 30000h

technologia CSP zapewnia znakomity obraz światła (ostre odcięcie) nawet w najbardziej wymagających lampach

odbłyśnikowych (zwykłych) i zwiększenie zasięgu światła o ok. 30%

parametry techniczne:

- natężenie światła: 8000 lum
- moc maksymalna żarówki: 35 W
- moc znamionowa żarówki: 28 W
- certyfikaty: FC, CE, RoHS
- zasilanie: 9-32V
- filtr przeciwzakłóceńowy: tak
- żywotność LED: 50000 h (prawie 6 lat bez przerwy)
- barwa: 6000k (biała)
- wodoodporność, pyłoodporność: IP65

geometria żarówki oraz wymiary diody ściśle imituje tradycyjną żarówkę żarnikową, by jakość linii odcięcia światła była bez zarzutu zarówno w lampach soczewkowych, jak i odbłyśnikowych






w zestawie:


- 2 żarówki LED P4 CSP (Plug&Play)
- na życzenie faktura

A co z homologacją?


Wszelkie opowiadania o uznawanej w Polsce homologacji drogowej jakichkolwiek zestawów LED HB3 to kłamstwa. Przepisy drogowe stanowią, że żarówka HB3 musi być halogenowa, by mogła być użytkowana na drogach publicznych jako główne źródło światła. Zalecamy mieć w samochodzie zapasowy zestaw żarówek halogenowych na wymianę. Homologacja radiowa to nie homologacja drogowa. Symbolem homologacji drogowej jest litera E z liczbą tej samej wielkości. Mniejsza liczba lub umiejscowiona niżej albo wyżej w stosunku do litery E na żarówce oznacza, że sprzedawca próbuje cię nabrać.




H4




H7




9005
9006




H11




9012



5202



H1



H3